Artikelnummer: 30.125.4x6.UO Bedrukking mogelijk

Casier à verres BASIC - 600 x 400 x H 250 mm pour 24 verres - ht. de verre max. 222mm - Ø max. 85mm







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.be
dev.transoplastshop.fr/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 250 mm
Inwendig (LxBxH)	568 × 368 × 234 mm
Volume (l)	48.9 liter
Poignées	Ouvertes (4 anses)
Parois laterales	Ajourées à gros trous
Matériaux	HDPE
Numéro d'article	30.125.4x6.UO
poids (kg)	2,5 kg
Résistance à la température	-40°C à +70°C
Couleur	Gris
Fond	Ajouré, renforcé
Numéro d'Article Européen	7,42491E+12
Hauteur maximale du verre	222
Diamètre maximal du verre	85
Quantité par palette	36

Eigenschappen

Les dimensions du verre sont cruciales pour le choix de la caisse ; mesurez la hauteur et le diamètre du verre au point le plus large.

Caisse Euronorm conçue pour le rinçage, le stockage et le transport de la verrerie ; peut accueillir 24 verres avec une hauteur maximale de 222 mm et un Ø maximal de 85 mm.

Les dimensions de la verrerie dictent le choix de la caisse à verre appropriée ; inadaptée si le verre est nettement plus bas que 222 mm ou beaucoup plus étroit que Ø 85 mm.

Cette caisse a des dimensions Euronorm de 600 x 400 mm et une hauteur de 250 mm.

La caisse à verre à double compartiment offre de la place pour 24 verres, offrant une protection optimale pour la partie la plus fragile du verre, le fond.

La verrerie est complètement propre après le nettoyage dans la caisse grâce à ses parois latérales et son fond grossièrement perforés, permettant un accès efficace à l'eau de rinçage et aux agents de nettoyage.

Les verres ne se touchent pas, assurant une protection optimale lors du stockage, du transport et du nettoyage dans les lave-vaisselle.

Les caisses à verre ont des dimensions Euronorm, facilitant les combinaisons parfaites avec d'autres bacs à assiettes et caisses empilables aux mesures Euronorm.

Elles peuvent être empilées sans perte d'espace sur des supports normalisés, des conteneurs à roulettes et des palettes. Pour plus d'informations, contactez nos conseillers en produits.

Transoplast
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.be
dev.transoplastshop.fr/wp

Omschrijving

Attention avant de passer commande !
Les dimensions du verre sont déterminantes pour le choix de la caisse. Mesurez la hauteur du verre et le diamètre au point le plus large.
Caisse Euronorm pour le rinçage, le stockage et le transport de la verrerie. La caisse à verre avec compartimentation accueille 24 verres avec une hauteur maximale de 222 mm et un Ø maximal de 85 mm. Les dimensions de la verrerie déterminent le choix de la caisse à verre appropriée. Si le verre est nettement plus bas que 222 mm ou beaucoup plus étroit que Ø 85 mm, cette caisse n'est pas adaptée. Consultez les autres caisses à verre de cette série pour une caisse plus appropriée.
Cette caisse a des dimensions Euronorm de 600 x 400 mm et une hauteur de 250 mm. La caisse à verre à double compartimentation peut accueillir 24 verres. La partie la plus fragile du verre, la base, est parfaitement protégée grâce à la double compartimentation. La verrerie est complètement propre après le nettoyage dans la caisse à verre. En raison des parois latérales et du fond grossièrement perforés, l'eau de rinçage et les agents de nettoyage ont un bon accès à la verrerie, ce qui permet d'obtenir un résultat de lavage propre. Les verres ne se touchent pas, assurant une protection optimale pendant le stockage, le transport et le nettoyage dans les lave-vaisselle.
Les caisses à verre ont des dimensions Euronorm et peuvent être parfaitement combinées avec d'autres bacs à assiettes et caisses empilables de dimensions Euronorm. De plus, les caisses à verre peuvent être empilées sur des supports normalisés, des roll-conteneurs et des palettes sans perte d'espace. Pour plus d'informations, contactez nos conseillers en produits.

Geschikte accessoires


52.TR6040.4.E


52.TR6040.4.H


52.TR6040.4.L


2.800.510.312


52.TR6040.4.K

Alternatieve artikelen


30.125.3x4.UO


30.125.3x5.UO


30.125.33.UO


30.125.5x8.UO

Transoplast
+32(0)11 235 450
webshop@transoplast.be
dev.transoplastshop.fr/wp